

Kunststoff- Farbchips



**MEGAPLAST
BAUCHEMIE GMBH**

76474 Au am Rhein · Oberwaldstraße 1
Telefon 07245/9197-0 · Fax 07245/9197-10
www.megaplast-bauchemie.de · Email: mail@megaplast-bauchemie.de

Kunststoff-Farbchips 2 mm, einfarbig

Die Farbabbildungen entsprechen weitgehend den Originalfarben, geringfügige Abweichungen sind druck- und rohstoffbedingt möglich.



F113-1 hellbeige



F150-1 weiß



F249-1 schwarz



F355-1 maisgelb



F357-1 sandgelb



F365-1 pastellgelb



F407-1 hellrot



F456-1 pastellrot



F457-1 beigerot




F470-1 dunkelrot




F505-1 pastellgrau




F544-1 dunkelgrau



F602-1 signalblau



F654-1 hellblau



F701-1 pastellgrün



F872-1 hellbraun



F875-1 pastellbraun



F880-1 nussbraun




F950-1 gold




F951-1 silber

Kunststoff-Farbchips 2 mm, Mischungen


Die Farabbildungen entsprechen weitgehend den Originalfarben, geringfügige Abweichungen sind druck- und rohstoffbedingt möglich.




FM2-001




FM2-002



FM2-003



FM2-004



FM2-005




FM2-007




FM2-011




FM2-012



FM2-016



FM2-018




FM2-025




FM2-031




FM2-032




FM2-038




FM2-042




FM2-043




FM2-054



FM2-057



FM2-060



FM2-062

Kunststoff-Farbchips 5 mm, einfarbig

Die Farabbildungen entsprechen weitgehend den Originalfarben, geringfügige Abweichungen sind druck- und rohstoffbedingt möglich.



F 113 hellbeige



F 150 weiß



F 249 schwarz



F 304 gelborange



F 355 maisgelb



F 357 sandgelb




F 358 gelb




F 365 pastellgelb



F 403 orange




F 407 hellrot



F 410 rose



F 411 pastellrose



F 415 violett



F 456 pastellrot



F 457 beigerot



F 470 dunkelrot



F 505 pastellgrau



F 544 dunkelgrau




F 545 hellgrau




F 602 signalblau

Kunststoff-Farbchips 5 mm, einfarbig/marmoriert

Die Farabbildungen entsprechen weitgehend den Originalfarben, geringfügige Abweichungen sind druck- und rohstoffbedingt möglich.




F 608 pastellblau




F 628 rotlila




F 650 blaugrau




F 654 hellblau




F 701 pastellgrün



F 703 laubgrün



F 709 hellgrün



F 767 farngrün



F 801 braunbeige



F 872 hellbraun



F 875 pastellbraun



F 880 nussbraun



M 083 marmordunkelrot



M 093 marmorrot



M 133 marmordunkelgrau



M 153 marmorblau




M 173 marmordunkelgrün



M 203 marmorgrün



M 213 marmorgelb




M 223 marmorgrau

marmoriert


marmoriert

Kunststoff-Farbchips 5 mm, Mischungen


Die Farbabbildungen entsprechen weitgehend den Originalfarben, geringfügige Abweichungen sind druck- und rohstoffbedingt möglich.




FM5-001




FM5-002



FM5-003



FM5-004




FM5-005



FM5-006



FM5-007




FM5-009




FM5-012




FM5-016




FM5-017



FM5-018




FM5-019



FM5-020



FM5-031



FM5-034




FM5-038



FM5-041



FM5-046




FM5-047

Kunststoff-Farbchips 5 mm, Mischungen

Die Farbabbildungen entsprechen weitgehend den Originalfarben, geringfügige Abweichungen sind druck- und rohstoffbedingt möglich.



FM5-048




FM5-054




FM5-055



FM5-057



FM5-060



FM5-061



FM5-062



FM5-064

Anwendungen & Eigenschaften

Anwendung: auf jeder Art von unifarbene Glattbeschichtungen oder Versiegelungen; in Einzelfällen sind die 2mm Chips auch auf abgesandeten Flächen einsetzbar.



Einsatzgebiete

Zum dekorativen Abstreuen von Fußbodenbeschichtungen in Verbindung mit der Herstellung von Rutschfestigkeitsklassen. Mögliche Einwurfmenge: von 0,02 kg/m² bis 0,45 kg/m² Farbchips. Entsprechend der Einstreumenge, dem Bindemittelssystem und der Schichtstärke lassen sich unterschiedliche Rutschfestigkeitsklassen erreichen, die ggfs. noch mit unserem Antirutschgranulat verstärkt / kombiniert werden können.

Eigenschaften

- verarbeitungstypische Unregelmäßigkeiten wie Fremdpartikel, Insekten, Walz- oder Spachtel Spuren werden kaschiert
- Farbchips können von Unebenheiten im Unterboden ablenken
- Die Schmutzempfindlichkeit der Fläche wird optisch gemildert
- Farbchips müssen durch einen farblosen Oberflächenschutz (eine farblose Versiegelung ist i.d.R. einem Hartwachs vorzuziehen) vor direkter Verunreinigung geschützt werden
- vollflächig eingestreute Farbchips können für Beschichtungen in Verbindung mit einer geeigneten Versiegelung einen UV-Schutz bilden
- Farbchips können zur Herstellung von Rutschfestigkeitsklassen eingesetzt werden

Ihr Fachverlegebetrieb vor Ort:



MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH

76474 Au am Rhein · Oberwaldstraße 1
Telefon 07245/91 97-0 · Fax 07245/91 97-10
www.megaplast-bauchemie.de · Email: mail@megaplast-bauchemie.de

www.megaplast.eu